



## Стол для фотосъёмки DVK-296V-K1 с 2-мя LED-осветителями (96 диодов) на гибких штангах



Этот компактный комплект LED света обеспечивает равномерное освещение небольшой площади. Незаменим для рекламной съемки и съемки для интернет-магазинов. Комплект оснащен двумя 6W светодиодными осветителями и фото столом 40 x 50 см. 2 гибкие штанги, также входящие в комплект DVK-296V-K1, позволяют направлять свет в нужное положение.

Светодиодные осветители могут работать с помощью прилагаемых кабелей питания или в качестве альтернативы от 6 (шести) батареек типа AA на лампу либо батареи Sony NP-F550F. Батареи в комплект не входят.

Модель	DVK-296V-K1
Мощность	6W x 2
Рабочее напряжение	6W/ DC 7-12V/3A x 2
Управление мощностью	Регулируемое, бесступенчатое
Количество LED диодов	96 x 2
Цветовая температура	5500K-6000K/3000K-7000K
Питание	SP-AC 9V (9V/3A) 6 x AA Батарей (BB-06) / Sony NP-F550F на один осветитель
Освещённость (LUX) один осветитель	0.5м @ 3400 1м @ 790 2м @ 210
Яркость (LUX) один осветитель	4500 (0.5м), 1300 (1м)

### Панель управления



### Комплектующие:

1. Стол (40 x 50 см) – 1 шт.
2. Гибкие штанги (30 см) – 2 шт.
3. Осветители LED DV-96-K – 2 шт.
4. Шторки цветные - 4 шт.  
(Две матовые рассеивающие и две оранжевые)
5. Шторки черные - 4 шт.
6. Держатель на стойку - 2 шт.
7. Адаптер 9V с кабелем – 2 шт.



### Установка батареи

При установке и снятии батареи следует нажать кнопку, как показано на рисунке.  
Батареи в комплект не входят.



### Шторки и цветные фильтры

устанавливаются легкими скользящими движениями, как показано на рисунке.



### Способы установки осветителя

Осветитель имеет два крепления «папа» и два крепления «мама». Можно комбинировать соединение нескольких осветителей.



### ГАРАНТИЯ

В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется.  
Гарантия 12 месяцев, если вспышка не имеет внешних и внутренних механических повреждений.  
Сделано в Китае.

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г.

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

М.П.

